

## Bestimmungsschlüssel in den „Mitteilungen des IEV“ bis inkl. 2016

Autor	Titel	Mitt.-Vol.	Tab.-Inhalt	Seite
Niehuis, M.	<i>Meliboeus (Meliboeus) monnerati</i> n. sp. - ein neuer Prachtkäfer der <i>Meliboeus-reitteri</i> -Gruppe aus Nordafrika (Coleoptera: Buprestidae)	40: 215-226 (2016)	Paläarktische <i>Meliboeous</i> -Arten mit ungeteilten Klauen	221-222
Niehuis, M.	<i>Ditriaena</i> (s. str.) <i>vandenberghei</i> n. sp. aus Nicaragua (Coleoptera: Buprestidae)	40: 205-213 (2016)	<i>Ditriaena</i> -Arten	210-211
Kirschenhofer, E.	Sieben neue Arten der Gattung <i>Chlaenius</i> Bonelli, 1810 aus Madagaskar, Tansania, Zentralafrikanische Republik, Myanmar, Nepal, Fidschi Inseln und Süd Afrika (Coleoptera: Carabidae)	40: 181-204 (2016)	<i>Chlaeniellus</i> -Arten aus Madagaskar <i>Pachydinodes</i> -Arten mit einfarbigen Elytren	186 198-200
Puthz, V.	Drei neue Euaesthetinen-Arten aus China (Coleoptera: Staphylinidae)	40: 123-155 (2016)	Artengruppe des <i>Stenus gigas</i>	151-154
Niehuis, M.	<i>Sphenoptera (Tropoepeltis) fritzbrechteli</i> – eine neue Prachtkäferart aus dem Jemen (Coleoptera: Buprestidae)	40: 103-110 (2015)	Vergleich zwischen <i>S. restricta</i> und <i>S. fritzbrechteli</i>	108
Wiesner, J.	A new <i>Therates</i> species from China (Coleoptera: Carabidae: Cicindelinae)	40: 43-47 (2015)	Chinesische Arten der <i>Th. chenelli</i> Artengruppe	44
Niehuis, M.	<i>Meliboeus (Meliboeoides) maceki</i> n. sp. - ein neuer Prachtkäfer aus dem Irak (Coleoptera: Buprestidae)	39: 197-208 (2014)	<i>Meliboeoides</i> -Arten mit ausgerandetem Prämentum	202-203
Puthz, V.	<i>Edaphus</i> Motschulsky, 1857 aus Südindien (Coleoptera: Staphylinidae)	39: 113-159 (2014)	<i>Edaphus</i> von Süd-Indien	153-158
Niehuis, M.	<i>Meliboeus (Meliboeoides) oliveri</i> n. sp. - ein neuer Prachtkäfer aus Griechenland, Zypern und dem Nahen Osten (Coleoptera: Buprestidae)	39: 93-111 (2014)	<i>Meliboeoides</i> -Arten	98-99
Niehuis, M.	<i>Meliboeus (Meliboeoides) simandli</i> n. sp. - ein neuer Prachtkäfer aus dem Iran (Coleoptera: Buprestidae)	39: 85-92 (2014)	<i>Meliboeoides</i> -Arten mit ausgerandetem Prämentum	89-90
Nandi, M. & A. Mazumdar	Biting midges in the <i>Culicoides shortii</i> species-group (Ceratopogonidae: Diptera) from India	39: 61-70 (2014)	Indische Arten der <i>Culicoides shortii</i> Artengruppe	67
Niehuis, M.	Der Prachtkäfer <i>Meliboeus (Meliboeoides) granulatus</i> (Laporte et Gory, 1839) wieder species propria und seine Erstmeldung für Europa (Coleoptera: Buprestidae)	39: 45-50 (2014)	<i>Meliboeus (Meliboeoides)</i> , <i>M. amethystinus</i> und <i>M. granulatus</i>	46
Niehuis, M. & D. Baiocchi	<i>Anthaxia (Haplanthaxia) brandli</i> – eine neue Prachtkäferart aus der <i>Anthaxia-cichorii</i> -Gruppe von Zypern (Coleoptera: Buprestidae)	39: 35-44 (2014)	Ostmediterrane Arten der <i>Anthaxia-cichorii</i> -Gruppe	40-41
Kirschenhofer, E.	Neue Arten der Gattung <i>Chlaenius</i> Bonelli, 1810 (Coleoptera: Carabidae)	39: 15-29 (2014)	<i>Chlaenius fallax</i> Gruppe	25-26
Wagner, G.	Eine neue Art der Gattung <i>Oxycara</i> Solier, 1835 aus dem Oman	38: 55-62 (2013)	<i>Oxycara</i> -Arten aus Oman	62
Kirschenhofer, E.	Neue afrotropische und orientalische Carabiden-Arten der Gattungen <i>Chlaenius</i> Bonelli, 1810, <i>Brachinus</i> Weber, 1801, <i>Craspedophorus</i> Hope, 1838, <i>Paracallistoides</i> Basilewsky, 1965 und <i>Setolebia</i> Jedlička, 1941 (Coleoptera: Carabidae).	37: 1-19 (2012)	<i>Callistomimus</i> - und <i>Pristomachaerus</i> -Arten von den Philippinen	12-13
Puthz, V.	Neue <i>Megalopinus</i> -Arten aus Madagaskar (Coleoptera: Staphylinidae)	37: 63-72 (2012)	<i>Megalopinus</i> of Madagascar	70-72
PAPP, J.	Braconid wasps from the Cape Verde Islands 3. Braconinae, Cheloninae, Hormiinae, Microgastrinae and Opiinae (Hymenoptera: Braconidae)	37: 117-138 (2012)	einige Schlüssel zur Differenzierung der neuen Arten von ihren nächsten Verwandten	118-133
Kirschenhofer, E.	Neue Arten der Gattungen <i>Brachinus</i>	37: 199-234	Tabelle der Gattung	222

	Weber, 1801, <i>Coptodera</i> Dejean, 1825, <i>Dolichoctis</i> Schmidt-Göbel, 1846, <i>Lebia</i> Latreille, 1802, <i>Formosiella</i> Jedlička, 1951, <i>Scalidion</i> Schmidt-Göbel, 1846 und <i>Craspedophorus</i> Hope, 1838 aus Asien (Coleoptera: Carabidae)	(2012)	<i>Formosiella</i>	
Niehuis, M.	<i>Meliboeus (Meliboeoides) skalei</i> n. sp. ein neuer Prachtkäfer des Nahen Ostens (Coleoptera: Buprestidae)	36: 89-98 (2011)	<i>Meliboeus</i> , Subgenus <i>Meliboeoides</i>	90-93
Schöller, M.	<i>Cryptocephalus (Burlinius) pseudopopuli</i> n.sp. from South Korea (Coleoptera: Chrysomelidae: Cryptocephalinae).	36: 25-32 (2011)	Key to the Korean species of <i>Burlinius</i>	29-30
Telnov, D.	Eine erste Art der Gattung <i>Anthicomorphus</i> Lewis, 1895 aus dem Himalaya (Coleoptera: Anthicidae).	35: 19-26 (2010)	<i>Anthicomorphus</i> -Arten aus der paläarktischen Region mit schwarzem Elytrenmuster	23-25
Schöller, M.	<i>Pachybrachis salsuginosus</i> n.sp. from Iran (Coleoptera: Chrysomelidae: Cryptocephalinae).	35: 149-154 (2010)	Key to the dorsally setose pale species of Palaearctic <i>Pachybrachis</i>	153
Kirschenhofer, E.	Faunistische Neumeldungen und Beschreibung neuer Arten der Gattung <i>Lebia</i> Latreille, 1802 aus China, Taiwan und Vietnam (Coleoptera: Carabidae: Lebiinae)	34: 63-85 (2009)	Tab. der Vergleichsarten zu <i>Lebia (Poecilothais) nantouensis</i> n.sp.	82
Háva, J.	<i>Caccoleptus (Bicaccoleptus) kacka</i> n. sp. a new species from Guatemala (Coleoptera: Dermestidae: Megatominae).	34: 89-92 (2009)	Key of the three species of subgenus <i>Bicaccoleptus</i>	91-92
Telnov, D.	Review of the genus <i>Telesinus</i> Fairmaire, 1903, with a general discussion on African Eurygeniinae (Coleoptera: Anthicidae).	34: 93-113 (2009)	Key to species of <i>Telesinus</i> Fairmaire, 1903	100-101
Esser, J.	<i>Caenoscelis humerifera</i> n. sp. aus Marokko – eine neue ungeflügelte westpaläarktische Art der Gattung <i>Caenoscelis</i> C. G. Thomson, 1863 (Coleoptera: Cryptophagidae).	33: 7-15 (2008)	Tab. der paläarktischen <i>Caenoscelis</i> -Arten	12-14
Telnov, D.	Revision der Tomoderinae. Die <i>Macrotomoderus gracilicollis</i> -Artengruppe (Coleoptera: Anthicidae)	32: 1-25 (2007)	Arten der <i>Macrotomoderus gracilicollis</i> -Gruppe	6
Wagner, G.	Die Gattung <i>Capnisiceps</i> Chatanay, 1914. Eine Bestimmungstabelle mit Hilfe von Fotos der unterscheidenden Merkmale (Coleoptera: Tenebrionidae: Tentyriinae)	32: 57-66 (2007)	Tab. der <i>Capnisiceps</i> -Arten	58-59
Puthz, V.	First record of the Euaesthetine genus <i>Schatzmayrina</i> Koch in the Neotropics (Coleoptera: Staphylinidae)	32: 83-88 (2007)	Tab. der <i>Schatzmayrina</i> -Arten	85-87
Telnov, D.	Zur Kenntnis der asiatischen Anthicidae, IV (Insecta, Coleoptera)	32: 89-105 (2007)	Tab. der <i>Macrotomoderus</i> -Arten von China, Taiwan und Japan	100-101
Azevedo, C.O. & G.O. Lanes	Rediscovery of the Oriental <i>Foenebethylus gracilis</i> with discussion of allied genus (Hymenoptera: Bethyridae)	32: 133-141 (2007)	Key to males of <i>Foenebethylus</i>	139
Háva, J. & A. Herrmann	Additional notes on some Dermestidae and new species from Yemen – Part I (Coleoptera)	31: 1-10 (2006)	Key to the <i>Anthrenops</i> species	9
Niehuis, M.	<i>Agrilus (Quercuagrilus) ziegleri</i> n.sp. – ein neuer Prachtkäfer aus Bulgarien (Coleoptera: Buprestidae)	31: 23-29 (2006)	Schlüssel des Subgenus <i>Quercuagrilus</i> nach Lompe (1979) ergänzt	27-28
Niehuis, M. & St. Gottwald	<i>Oaxacanthaxia vandenberghiei</i> n.sp. ein neuer Prachtkäfer aus Nicaragua (Coleoptera: Buprestidae)	31: 31-36 (2006)	Schlüssel der <i>Oaxacanthaxia</i> -Arten	34-35
Niehuis, M. & D. Bernhard	<i>Agrilus rosei</i> n.sp. – ein neuer Prachtkäfer aus Frankreich (Coleoptera: Buprestidae)	30: 1-8 (2005)	Schlüssel der Arten <i>Agrilus hyperici</i> , <i>A. integerrimus</i> , <i>A. auricollis</i> und <i>A. rosei</i>	5-6
Niehuis, M.	<i>Sphenoptera (Deudora) schimmeli</i> n.sp.	30: 143-152	Schlüssel der <i>Deudora</i> -Arten	148-150

	– ein neuer Prachtkäfer aus der Türkei und aus Israel (Coleoptera: Buprestidae)	(2005)	der westlichen Türkei	
Abd-Rabou, Sh., H. Ghari & G. Evans	Iranian <i>Eretmocerus</i> -species including two new species (Hymenoptera: Chalcidoidea: Aphelinidae) parasitoids of whiteflies (Sternorrhyncha: Aleyrodidae)	30: 157-176 (2005)	Key to the <i>Eretmocerus</i> -species from Iran	160-161
Wagner, G.	Zwei neue Arten der Gattung <i>Capnisiceps</i> Chatanay, 1914 aus dem Oman (Coleoptera: Tenebrionidae: Tentyriinae)	30: 177-183 (2005)	Tab. der <i>Capnisiceps</i> -Arten	181-182
Hornburg, M.	Description of a new species of the genus <i>Lampetis</i> Dejean, 1833 from the Shan-state in Myanmar (Coleoptera: Buprestidae)	29: 65-70 (2004)	Modification of „Key to Indo-chinese species of the genus <i>Lampetis</i> (Akiyama & Ohmomo 1994)	68
Ducháč, V. & R. Mlejnek	Der Fund der Art <i>Neobisium svetovidi</i> (Pseudoscorpiones: Neobisiidae) in der Schlucht Veliko Grotlo	29: 93-100 (2004)	<i>Neobisium</i> -Arten aus dem Velebit	99
Niehuis, M.	Ein neuer Prachtkäfer <i>Sphenoptera brechteli</i> n.sp. – des Subgenus <i>Hoplistura</i> Jak., 1889, aus Israel (Coleoptera: Buprestidae)	28: 25-31 (2003)	<i>Hoplistura</i> -Arten aus Israel	29-30
Wagner, G.	Zwei neue Arten der Gattung <i>Mesostena</i> Eschscholtz, 1831 aus dem Jemen (Coleoptera: Tenebrionidae: Tentyriinae)	28: 111-125 (2003)	Tab. der Untergattung <i>Mesostenopa</i> der arabischen Halbinsel	116-119
Schöller, M.	Taxonomy of <i>Cryptocephalus</i> Geoffroy – what do we know? (Coleoptera: Chrysomelidae: Cryptocephalinae)	27: 59-76 (2002)	Key to subgenera of <i>Cryptocephalus</i>	69-70
Niehuis, M.	<i>Latipalpis (Palpilatis) johandesi</i> n.sp. – ein neuer Prachtkäfer aus der Türkei (Coleoptera: Buprestidae)	27: 105-114 (2002)	Tab. der <i>Latipalpis</i> -Arten	112
Abd-Rabou, Sh. & G. Evans	The <i>Eretmocerus</i> Haldeman of Egypt (Hymenoptera: Aphelinidae)	27: 115-123 (2002)	Key to the <i>Eretmocerus</i> -species from Egypt	116-117
Niehuis, M.	Bemerkungen zu den spanischen Sphenopteren des Subgenus <i>Chilostetha</i> (Coleoptera: Buprestidae)	26: 103-121 (2001)	Tab. der spanischen <i>Sphenoptera</i> s.g. <i>Chilostetha</i>	105-107
Niehuis, M.	Vier neue Prachtkäferarten des Genus <i>Sphenoptera</i> aus Nordafrika und dem Nahen Osten mit einem Bestimmungsschlüssel für kleine „chilostethoide“ Arten (Coleoptera: Buprestidae)	26: 123-145 (2001)	Tab. der kleinen „chilostetho-iden“ Arten des Genus <i>Sphenoptera</i>	138-143
Döberl, M.	Beitrag zur Kenntnis der Gattung <i>Epitrix</i> Foudras, 1860 in der Paläarktis (Coleoptera: Chrysomelidae: Alticinae)	25: 1-23 (2000)	Schlüssel zu den paläarktischen <i>Epitrix</i>	4-8
Schöller, M.	A new Species of <i>Acolastus</i> Gerstäcker from Tibet (Coleoptera: Chrysomelidae: Cryptocephalinae)	25: 25-30 (2000)	Tab. der <i>Acolastus</i> von Nepal und China	29
Puthz, V.	Aptere <i>Stenus</i> -Arten aus den mexikanischen Hochgebirgen (Coleoptera: Staphylinidae)	25: 103-127 (2000)	Tab. der apteren, montanen <i>Stenus</i> -Arten Mexikos	124-126
Lucht, W.	Eine neue <i>Lamprotrichus</i> -Art aus Brasilien (Coleoptera: Eucnemidae: Eucneminae)	24: 29-33 (1999)	Tab. der <i>Lamprotrichus</i> -Arten	32
Niehuis, M.	<i>Agrilus cyanescens johandesi</i> n. ssp. (Coleoptera: Buprestidae)	24: 35-41 (1999)	Tab. für die Unterarten des <i>A. cyanescens</i>	38-39
Niehuis, M.	<i>Sphenoptera (Chilostetha) tezcani</i> n.sp. – ein neuer Prachtkäfer aus der Türkei (Coleoptera: Buprestidae)	24: 43-49 (1999)	Tab. der Arten in der Untergattung <i>Chilostetha</i> und ähnlicher Sphenopteren der östl. Mittelmeerländer	47-48
Niehuis, M.	<i>Sphenoptera baumanni</i> n.sp. – ein Doppelgänger von <i>S. sculpticollis</i> Heyden, 1886 (Coleoptera: Buprestidae)	24: 51-60 (1999)	Tab. zur Unterscheidung von <i>S. sculpticollis</i>	57-58
Niehuis, M.	<i>Chrysobothris gran Canariae</i> n.sp. – ein neuer Prachtkäfer von den Kanarischen Inseln (Coleoptera: Buprestidae)	24: 111-119 (1999)	Tab. zur Unterscheidung von <i>C. gran Canariae</i> von <i>C. solieri</i>	116-118

Schöller, M.	Revision der <i>Acolastus carinatus</i> -Artengruppe (Coleoptera: Chrysomelidae: Cryptocephalinae)	24: 127-136 (1999)	Schlüssel zur <i>A. carinatus</i> -Artengruppe	135
Lucht, W.	Eine neue Eucnemide aus der Kronenregion afrikanischer Laubbäume (Coleoptera: Eucnemidae: Melasinae)	23: 67-72 (1998)	Tab. zur Unterscheidung der Gattungen: <i>Mahatsinjus</i> , <i>Nebulatorpidus</i> , <i>Phyllocerus</i> & <i>Olbrechtsia</i>	71-72
Geller-Grimm, F.	Revision der Gattung <i>Grypoctonus</i> Speiser, 1928 (Diptera: Asilidae)	23: 97-114 (1998)	Tab. für die <i>Grypoctonus</i> -Arten	112-113
Hradský, M. & F. Geller-Grimm	Eine neue <i>Leptarthrus</i> -Art aus China (Diptera: Asilidae)	22: 11-14 (1997)	Tab. der <i>Leptarthrus</i> -Arten	13
Niehuis, M.	<i>Nalanda halperini</i> n.sp. ein neuer Prachtkäfer aus Israel (Coleoptera: Buprestidae)	22: 51-57 (1997)	Tab. der <i>Nalanda</i> -Arten, die ähnlich der <i>N. halperini</i> sind	55-56
Niehuis, M.	Nomenklatur, Determination und Vrerbreitung der griechischen <i>Sphenoptera</i> -Arten der Untergattung <i>Tropeopeltis</i> B. Jakowleff (Coleoptera: Buprestidae: Sphenopterini)	22: 149-163 (1997)	Tab. zur Unterscheidung der griechischen <i>Tropeopeltis</i> -Arten [in deutsch und englisch]	154-155
Wurst, C.	Zur Kenntnis der Phylloceriden Kleinasiens mit Beschreibung einer neuen Art aus der Südtürkei: <i>Phyllocerus oreadis</i> n.sp. (Coleoptera: Elateroidea: Phylloceridae)	21: 51-61 (1996)	Tab. der <i>Phyllocerus</i> -Arten Kleinasiens	59-60
Wurst, C. & A. Kaup	<i>Ampedus auripes</i> (Reitter) - ein verkannter mitteleuropäischer Schnellkäfer (Coleoptera: Elateridae)	20: 79-86 (1995)	Tab zur Unterscheidung von <i>A. auripes</i> & <i>A. nigrinus</i>	81
Geisthardt, M.	Die Gattung <i>Dinas</i> von den Kapverden und Beschreibung einer neuen Art (Coleoptera: Curculionidae: Brachyderinae)	20: 23-29 (1995)	Tab. der <i>Dinas</i> -Arten	28-29
Wolf, H.	Bestimmungsschlüssel für die Gattungen und Untergattungen der westpaläarktischen Wegwespen (Hymenoptera: Pompilidae)	17: 45-119 (1992)		45-119
Niehuis, M.	Taxonomisch-zoogeographische Studien zum <i>Anthaxia-dimidiata</i> -Komplex (Coleoptera: Buprestidae)	15: 41-64 (1990)	Schlüssel für die Arten des <i>Anthaxia-dimidiata</i> -Komplexes	44-49
Löbl, I.	Über die Scaphidiidae Algeriens (Coleoptera)	14: 9-12 (1989)	Tab. der Scaphidiidae Algeriens	11-12
Niehuis, M.	<i>Meliboeus (Meliboeoides) adlbaueri</i> n.sp., ein neuer Prachtkäfer aus dem Vorderen Orient (Coleoptera: Buprestidae)	13: 121-132 (1989)	Schlüssel der westpaläarktischen Arten der Untergattung <i>Meliboeoides</i>	125-131
Niehuis, M.	<i>Agrilus adlbaueri</i> n.sp. aus der Türkei (Coleoptera: Buprestidae)	12: 57-66 (1987)	Schlüssel der mit <i>A. adlbaueri</i> verwandten Arten	65-66
Wolf, H.	Illustrierter Bestimmungsschlüssel deutscher Papierwespen (Hymenoptera: Vespoidea: Vespidae)	11: 1-14 (1986)		1-14
Daffner, H.	Die Arten der Gattung <i>Zeadolopus</i> Broun aus Neuseeland (Coleoptera, Leiodidae)	10: 4-7 (1985)	Tab. der Arten von <i>Zeadolopus</i> aus Neuseeland	4
Geisthardt, M.	Bemerkungen zur Frage der Mikropterie und Apterie sowie zur Biologie einiger heimischer Cantharoidea (Coleoptera)	3: 84-91 (1977)	Tab. „heimischer“ mikropterer und apterer Käfer	87-91

Suppl. 4: 1-120 (1996)	9-13	Zub, Petra	Die Widderchen Hessens. Ökologie, Faunistik und Bestandsentwicklung (Insecta: Lepidoptera: Zygaenidae)	Hessische Zygaeniden
Suppl. 8: 1-176 (2001)	11-21; 22-34	Gregor, F. & Jan Patočka	Die Puppen der mitteleuropäischen Lithocolletinae (Insecta: Lepidoptera: Gracillariidae)	Schlüssel der Puppen nach morphologischen Merkmalen sowie nach Wirtspflanzen